










**ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ**

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 01.012 – 305/11/ΕΕ – 18/Σεπτεμβρίου/2023

### Πόρτες & Παράθυρα Συνθετικά Fiber Glass Reinforced ανοιγόμενα - ανακλινόμενα

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **REHAU ARTEVO**
- Προβλεπόμενη χρήση: **Κατοικίες, Κτίρια γραφείων, Κτίρια καταστημάτων, Βιομηχανικά κτίρια, Εμπορικά κέντρα**
- Κατασκευαστής: **ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Αμυδαλεώνας Καβάλας, Τ.Κ 64012**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: **Δεν εφαρμόζεται**
- Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **3**
- Εναρμονισμένο πρότυπο: **EN 14351-1:2006**  
Κοινοποιημένο εργαστήριο: **ift Rosenheim Nr: 0757**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

ΤΥΠΟΣ		1	2	3
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ				
Πρότυπο / Ουσιώδη χαρακτηριστικά				
	Αντοχή σε ανεμοπίεση EN 12210	<b>C5/B5</b>	<b>C2/B2</b>	<b>C5/B5</b>
	Υδατοστεγανότητα EN 12208	<b>9A</b>	<b>9A</b>	<b>9A</b>
	Αεροδιαπερατότητα EN 12207	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	Αντοχή σε εγκάρσιες καταπονήσεις EN 13115	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



**ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ**

	Αντοχή στη στρέψη EN 13115	<b>3</b>	<b>npd</b>	<b>4</b>
	Ανθεκτικότητα στη χρήση EN 12400	<b>npd</b>	<b>npd</b>	<b>npd</b>
	Αντοχή σε κρούση EN 13049	<b>npd</b>	<b>npd</b>	<b>npd</b>
	Θερμοδιαπερατότητα EN 10077	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>
	Βλαβερές ουσίες	<b>npd</b>	<b>npd</b>	<b>npd</b>

- 8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι επιδόσεις των προϊόντων τεκμηριώνονται στον Τεχνικό Φάκελο των προϊόντων και στα Τεχνικά Φυλλάδια της Εταιρείας**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την(-ες) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω .

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Δέσποινα Γερμανίδου, Υπεύθυνη Πιστοποίησης Προϊόντων

Αμυγδαλεώνας Καβάλας,

18-09-2023